

Срок действия паспорта
до "____" _____ 20__ г.

Экз. № ____

ДСП
(пометка или гриф)

Утверждаю
Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 2 «Улыбка»
с. Цоци-Юрт Курчалоевского
муниципального района

П.А. Виситаева



20 25 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника
УФСБ России
по Чеченской Республике
полковник



Д.В. Вихлянцева
(Ф.И.О.)

20 25 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»
полковник полиции



Р.Л. Эдилов
(Ф.И.О.)

« 19 » 05 20 25 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ПР по Курчалоевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЧР
подполковник внутренней службы



М.А. Израилов
(Ф.И.О.)

2025 г.

М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБДОУ «Детский сад N2 «Улыбка» с.Цоци-Юрт
Курчалоевского муниципального района»
(наименование объекта (территории))

с.Цоци-Юрт
2025г.

1. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение «Отдел дошкольного образования Курчалоевского муниципального района», Чеченская Республика, Курчалоевский муниципальный район г. Курчалой пр-кт А.А. Кадырова д. 10, тел: 8(928) 023-61-71,

E-mail: udo-kurchaloy@mail.ru:

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Цоци-Юрт ул. А.Абдулкадырова д.12, тел: 8(928) 269-85-45,

E-mail: ulybka_tsotsiyurt@mail.ru;

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дошкольная образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь объекта 2188 кв.м. протяженность п. 189,67 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 28.11.2014г. 20:06:2302000:515 Свидетельство о государственной регистрации права на здания от 28.11.2014г. № 20:20:09/016/2014-335;

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2 «Улыбка» с.Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района» Виситаева Петимат Асламбековна, тел: 8(928) 269-85-45, E-mail: ulybka_tsotsiyurt@mail.ru;

(ф.и.о.должность, должностного лица осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник МУ «ОДО» Курчалоевского муниципального района»

Хизриев Идрис Харонович, тел: 8(928) 023-61-71, E-mail: udo-kurchaloy@mail.ru;

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С понедельника по пятницу с 07:00: до 9:00

Выходной: суббота, воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 44 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)

120 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) помещений сдающихся в аренду-да;

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. м во	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	-	-	Вывод из строя	Замыкание, нарушения энергоснабжения
2	Система видеонаблюдения	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
3	КТС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
4	АПС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
5	Котельная	2	12	Вывод из строя	Нарушение теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа. Частичное или полное разрушение объекта, массовая гибель или ранение людей из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Взрывные устройства, огнестрельное оружие, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения);

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта:

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват

ния с удержанием находящихся в здании сотрудников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Химическое, биологическое, радиационное заражение, частичное или полное разрушение объекта (территории) площадью 189, м² кв.м. массовая гибель или ранение людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров,

иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 120
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республике тел: 8(8712) 29-68-84;
- Отдел УФСБ России по Чеченской Республике тел: 8(8715) 52-22-97;
- ГЩО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» тел: 8(8712) 29-43-37;
- ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНДПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике тел: 8 (989) 933-52-05.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: освещение, ограждение, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

Кнопка тревожной сигнализации «Болид УО-4С»;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения:

не имеется;

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект отсутствуют, имеется домофон марки «Azan»;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

имеется ручной металлоискатель «ORGUTA»

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):
имеется прожектора для уличного освещения в количестве 3 шт.;
(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется видеорегистратор,
10 камер видеонаблюдения: внешних- 5 шт. и внутренних – 5 шт.;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): на объекте оборудовано 2 эвакуационных выходов для людей и ворота 1 шт. для въезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
электронная система пропуска отсутствует, имеется домофон марки «Azan»;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объект (территории) штатные
сторожа: 1 пост 3 сторожа;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации
Автоматическая пожарная сигнализация «ВЭРС ПК-24» 2 шт.;
(характеристика)

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода:
не имеется;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:
отсутствует;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
тревожная сигнализация, блок речевого оповещения «Рубеж-20П», указательные
знаки направления при эвакуации людей, световые табло «Выход»;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
имеется пожарный щит 1 шт. пожарный водоем - 40 куб. пожарный гидрант не
имеется, огнетушители ОП -4 в количестве - 11 шт.;
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации:

1) Состояние антитеррористической защищенности объекта - удовлетворительное;

Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности существующей системой охраны/защиты и безопасности МБДОУ «Детский сад №2 «Улыбка с. Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района» расположенного по адресу Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с.Цоци-Юрт ул. А.Абдулкадырова д.12- достаточное.

2) Рекомендации:

В срок до 01 июня 2025 года выполнить все требования главы 3 «III мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов территории» Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. 1006 в соответствии с присвоенной категорией объекта. С изменениями и дополнениями от: марта 2022 года.

Вместе с тем при согласовании паспорта безопасности объекта (территории), за достоверность предоставленную информацию несет собственник объекта, кроме того собственник в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности обязан разработать и обеспечить меры по пожарной безопасности. Достаточность принятых мер пожарной безопасности оценивается в рамках контрольных (надзорных) мероприятий в части Федерального закона от 31 июля 2020 года «248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории):

Не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложения: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



Виситаева Петимат Асламбековна
(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован

“ 19 ” 05 2025 г.

Причина актуализации:

Вступлении в силу постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N1006” Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)“ С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г.

Руководитель объекта (территории)



П.А.Виситаева
(инициалы, фамилия)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Итого: 100

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 марта 2019 г. № 106 «Об утверждении правил и интерпретационной записки к ним» (далее - Правила) Министерства внутренних дел Российской Федерации и

Министерства юстиции Российской Федерации

в целях обеспечения безопасности граждан

Чеченской Республикой Кувачевский муниципальный район - Юго-Восточный

А. А. Абулханов и др. 18.08.2019 г.

С. 100. 1000. 1000. 1000. 1000.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 марта 2019 г. № 106 «Об утверждении правил и интерпретационной записки к ним» (далее - Правила) Министерства внутренних дел Российской Федерации и

Министерства юстиции Российской Федерации

в целях обеспечения безопасности граждан

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 марта 2019 г. № 106 «Об утверждении правил и интерпретационной записки к ним» (далее - Правила) Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации в целях обеспечения безопасности граждан в соответствии с постановлением от 2 марта 2019 г. № 106 «Об утверждении правил и интерпретационной записки к ним» (далее - Правила) с Юго-Восточным Кувачевским муниципальным районом по адресу Чеченской Республики Кувачевский муниципальный район - Юго-Восточный А. А. Абулханов и др.

Председатель комиссии:

Заслуженный МБ ЧОУ «Детский дом №2 «Алишан»
с Юго-Восточного Кувачевского
муниципального района

И. А. Абулханов
(подпись)

Члены комиссии:

Инспектор
ОКЗ ОУК «АВО ВП России
по Чеченской Республике»
старший лейтенант полиции

М. И. Шадиев
(подпись)

Сопровожитель:

в Кувачевском районе УОСБ России
по Чеченской Республике

М. С. Раббитов
(подпись)

Представитель ОВД и ПР

по Кувачевскому муниципальному району
района УВД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

А. А. Абулханов

(подпись)

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

с. Цоци-Юрт

« _____ » _____ 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее МБДОУ) МБДОУ «Детский сад №2 «Улыбка» с.Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района»;

(наименование объекта (территории))

Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с.Цоци-Юрт ул.

А.Абдулкадырова д.12 тел: 8(928) 269-85-45,

E-mail: ulybka_tsotsiyurt@mail.ru

(адрес места расположения/юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

Администрация Курчалоевского муниципального района
собственник объекта (балансодержатель)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г МБДОУ «Детский сад №2 «Улыбка» с. Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района» расположенного по адресу Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с.Цоци-Юрт ул. А.Абдулкадырова д.12.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2 «Улыбка»
с. Цоци-Юрт Курчалоевского
муниципального района

П.А.Виситаева
(Ф.И.О.)

члены комиссии


Инспектор
ОКЗО ФГКУ «УВО ВНГ России
по Чеченской Республике»
старший лейтенант полиции

М.И. Шахбиев
(Ф.И.О.)

Сотрудник отдела
в Курчалоевском районе УФСБ России
по Чеченской Республике

МС. Бамбышев
(Ф.И.О.)

Представитель ОНД и ПР
по Курчалоевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР


(Ф.И.О.)

дено обследование состояния антитеррористической защищенности данного
та и рассмотрены следующие исходные данные, представленные для
едения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

Площадь объекта 2188 кв.м. протяженность 189,67 п. м.

Форма собственности: Муниципальная

Руководитель П.А.Виситаева

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на
территории места массового пребывания людей проведен в течение 2-х рабочих и 1
ходной день показал. Среднее количество находящихся на объекте (территории)
в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, (единовременно) 120 человек.

5. Наличие:

системы видеонаблюдения: имеется;

системы оповещения и управления эвакуацией: имеется;

освещение объекта: имеется;

- схема эвакуации: имеется

- инженерных заграждений: имеется - пожарный шит: имеется.

- пожарной сигнализации: имеется;

- кнопка тревожной сигнализации (КТС): имеется

- средств пожаротушения (количество) огнетушитель. - 11 шт;

- стационарная связь: сотовый тел: 8(928) 269-85-45;

- металлоискатель имеется;

- оружия: не имеется;

- сейф: имеется 1 шт.

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г.
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий) С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г. МБДОУ «Детский
сад №2 «Улыбка» с. Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района»
расположенного по адресу Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный
район с. Цоци-Юрт ул. А.Абдулкадырова д.12 с учетом степени угрозы
совершения террористического акта и возможных последствий его совершения
прогнозируемое количество пострадавших на территории . МБДОУ «Детский сад
№2 «Улыбка» с.Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района» составляет до
120 человек. На основании шт. «г» пункта 13 данного Постановления для территории,
зданий и помещений МБДОУ «Детский сад №2 «Улыбка» с. Цоци-Юрт
Курчалоевского муниципального района» расположенного по адресу

Республика Курчалоевский муниципальный район с. Цоци-Юрт ул.
Кадырова д.12

установить 4 категорию

рекомендации:

Срок до 01 июня 2025 года выполнить все требования главы 3 мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов территории» постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 в соответствии с присвоенной категорией объекта. С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 года.

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2 «Улыбка»
с. Цоци-Юрт Курчалоевского
муниципального района

П.А.Виситаева
(Ф.И.О.)


Члены комиссии

Инспектор
ОКЗО ФГКУ «УВО ВНГ России
по Чеченской Республике»
старший лейтенант полиции




М.И. Шахбиев
(Ф.И.О.)

Сотрудник отдела
в Курчалоевском районе УФСБ России
по Чеченской Республике



М.С. Бамбышев
(Ф.И.О.)

Представитель ОНД и ПР
по Курчалоевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР



(Ф.И.О.)